

Newsletter nº 16 de 8 de Março de 2012

Caro(a) participante,


A epidemia na Europa

Durante a oitava semana deste ano (20 a 26 de Fevereiro), vinte e sete países europeus forneceram dados clínicos ao European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), que gere o sistema de vigilância sentinela. Baixa atividade foi relatada por nove países. Média intensidade foi relatada por 13 países. Áustria, Grécia, Portugal e Suécia reportaram alta intensidade. Itália e Espanha têm relatado média intensidade durante sete semanas consecutivas, e nove países têm relatado intensidade média em pelo menos três semanas consecutivas.

Tendências de aumento na actividade clínica foram relatadas por 13 países, com 12 países que forneceram as tendências de aumento para, pelo menos, duas semanas consecutivas. Tendências estáveis foram relatadas por 10 países e tendências decrescentes por quatro países. Bulgária e Itália relataram tendências decrescentes durante três semanas consecutivas, sugerindo que a sua estação da gripe pode ter atingido o pico. De 1.712 exemplares sentinela testados, 884 (51,6%) foram positivos para o vírus influenza, uma percentagem semelhante às duas semanas anteriores. Desses vírus, 88,9% eram do tipo A e 11,1% eram do tipo B. Este é a maior percentagem de B nesta temporada.

Nenhuma resistência aos antivirais inibidores da neuraminidase (Oseltamivir e Zanamivir) tem sido relatada até agora. Na revisão formal da OMS dos vírus circulantes nesta temporada, verificou-se que os vírus influenza A (H3) e B se afastaram, ao nível do seu genoma, dos vírus da vacina sazonal 2011-2012. Isso levou a OMS a recomendar vírus inertes diferentes para a vacina sazonal da próxima época (2012-2013). No Gripenet, com dados em tempo real, notou-se uma alteração na incidência gripal por grupos etários: depois de os idosos terem sido os mais afectados durante os dois picos sucessivos de gripe (meados e final de Fevereiro), são agora os mais novos (até 14 anos) a registaram um aumento de casos de síndroma gripal. Do ponto de vista geográfico, as regiões do Alentejo e Algarve viram chegar a epidemia, enquanto nas restantes regiões ela descia.

Preencha o seu Questionário, MESMO QUE NÃO TENHA SINTOMAS.



O Gripenet tem os seus resultados disponíveis em: http://www.influenzanet.eu/en/results/?page=results&season= 2011&casedef=ilit&group=overview&country=pt

Entretanto, os CDC publicaram o seu relatório da caracterização virológica dos vírus da gripe na Europa, desta estação: http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/1203 TED_CNRL_report_Feb2011.pdf.

Últimas notícias

Exercício físico e gripe: correr é bom, mas não a maratona EUA: epidemia a crescer mais ainda moderada



